

Bericht nach einer Vor-Ort-Besichtigung

Gemäß

- § 52a Abs. 5 BImSchG
 § 22a Abs. 5 DepV
 § 9 Abs. 5 IZÜV

Daten Betreiber

Betreiber	Uthlebener Qualitätsschweine GmbH & Co.KG
Betriebsname	Uthlebener Qualitätsschweine GmbH & Co.KG
Betriebsanschrift (Standort)	Steinbrücker Weg 13, 99765 Heringen / OT Uthleben
Anlagenbezeichnung	Anlage zur biologischen Behandlung von Gülle (Biogasanlage) und Anlage zum Halten und zur Aufzucht von Mastschweinen und Ferkeln
IED- Nummer und Anlagentätigkeit	6.6.b, 5.3.a.i
Anlagenzuordnung 4. BImSchV	7.1.7.1,7.1.9.1,8.6.3.1,
Überwachungsintervall bei regelmäßiger Überwachung (Jahre)	3 Jahre

Daten Überwachungsbehörde

Behörde	Landratsamt Nordhausen, FG Immissionsschutz/ Chemikalienrecht
Postanschrift	Behringstraße 3 99734 Nordhausen
Kontakt	Frau Schrecke

Daten der Vor-Ort-Besichtigung

1. Allgemeines

Datum der Vor-Ort-Besichtigung	22.01.2019
Datum des Berichtes Übersendung des Berichtes an Betreiber am	28.01.2019 01.02.2019

2. Grundlage/Anlass

- Überwachungsprogramm
- schwerwiegender Verstoß gegen die Genehmigung
- Beschwerde wegen ernsthafter Umweltbeeinträchtigungen
- Ereignis mit erheblichen Umweltauswirkungen
- Verstoß gegen eine vorliegende Genehmigung
- Sonstiges

Angabe des Genehmigungsbescheides; Art der Beschwerde / des Ereignisses / des Verstoßes nähere Erläuterungen	Genehmigungsbescheide Nr. 112/07 vom 27.05.2009, Nr. 21/09 vom 07.01.2010 und 38/08 vom 12.08.2010 des Thüringer Landesverwaltungsamtes Weimar/ Überwachung nach § 52 a BImSchG im turnusmäßigen Abstand von 3 Jahren
---	--

3. Beteiligte Behörden

- untere Wasserbehörde
- untere Abfallbehörde
- untere Baubehörde
- untere Naturschutzbehörde
- untere Bodenschutzbehörde
- Amt für Brand- und Katastrophenschutz
- Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz
- Veterinäramt Sonstige (...)

4. Beteiligte Sachverständige

<input type="checkbox"/>	§ 22 VAwS	
<input type="checkbox"/>	§§ 26, 28 BImSchG	
<input type="checkbox"/>	§ 29 b BImSchG	
<input type="checkbox"/>	Sonstige	

5. Überwachungsumfang

<input checked="" type="checkbox"/>	Gesamtanlage	Biogasanlage, Stallanlage und Futterhaus
<input checked="" type="checkbox"/>	Anlagenteile	alle Anlagenteile der Biogasanlage, Futterhaus als Nebenanlage zur Haltung und zur Aufzucht von Mastschweinen und Ferkeln,
	Nähere Erläuterungen	GAP, FWP, Ex-Schutzdokument sowie Betriebstagebuch Biogasanlage, Schulung und Unterweisung Mitarbeiter, Kontrolle Sicherheitsvorkehrungen Flüssiggasbehälter, Kontrolle Futterhaus, Prüfung der Unterlagen zur Sanierung des Fermenters nach Havarie 2017, wasserrechtliche Erfordernisse nach AwSV

6. Prüft Themen

- Luftschadstoffe / Gerüche
- Lärm
- Abfall
- Abwasser
- wassergefährdende Stoffe
- Boden
- Betriebssicherheit
- Sonstiges

Nähere Erläuterungen	Überprüfung der Einhaltung immissionsschutzrechtlicher Belange gemäß Nebenbestimmungen der Bescheide, turnusmäßige Überprüfung nach IED innerhalb von 3 Jahren, sicherheitstechnische Belange zum Betrieb der Biogasanlage sowie Futterhaus, Lagerung der Einsatzstoffe und Gärreste, wasserrechtliche Überprüfung des Fermenters nach Havariefall, Einhaltung neuer Vorgaben der AwSV einschließlich der Prüfpflichten
----------------------	---

7. Ergebnisse

Relevante Feststellungen hinsichtlich Einhaltung der Genehmigungsanforderungen und Nebenbestimmungen sowie sonstiger Anforderungen

Feststellungen	Beschreibung	weitere Maßnahmen
<input checked="" type="checkbox"/> keine o. geringfügige Maßnahmen	Protokoll einschl. Kostenbescheid erstellt und an Betreiber geschickt	<input checked="" type="checkbox"/> nicht notwendig <input checked="" type="checkbox"/> Mitteilung an den Betreiber
<input checked="" type="checkbox"/> relevante Abweichungen	Überwachungsprotokoll mit Hinweisen und Anforderungen der Prüfpflichten als Anlage zum IED-Protokoll	<input type="checkbox"/> keine Maßnahmen, da Abweichung beseitigt <input checked="" type="checkbox"/> Aufforderung an Betreiber zur Einhaltung der Anforderungen mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Anhörung/Anordnung mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Betriebsstilllegung bis zur Einhaltung der Forderungen
<input type="checkbox"/> schwerwiegende Abweichungen		<input type="checkbox"/> Anhörung/Anordnung mit Fristsetzung <input type="checkbox"/> Betriebsstilllegung bis zur Einhaltung der Forderungen <input type="checkbox"/> Widerruf der Genehmigungen